

UNION SUISSE DES RADIOAMATEURS À ONDES COURTES (USKA)

---



**Édition mai 2026**

Règlement pour le  
National Mountain Day

(c) 2026 par USKA (Union Suisse Des Radioamateurs À Ondes Courtes)

Approuvé par le Comité de l'USKA le 8 mai 2026

## Table des matières

1.	But du concours.....	3
2.	Exploitation.....	3
3.	Emplacement de la station.....	3
4.	Date et heure.....	3
5.	Inscription.....	3
6.	Stations NMD.....	3
7.	Échange.....	4
8.	Liaisons à double.....	4
9.	Évaluation.....	4
10.	Résultat global, classement.....	4
11.	Log et données de station.....	4
12.	Règles du concours.....	4

### **1. But du concours**

Le National Mountain Day est ouvert aux radioamateurs en Suisse.  
Les participants établissent des QSOs avec des stations en Suisse et à l'étranger.

### **2. Exploitation**

Les modes d'exploitation autorisés sont CW et SSB.

Les QSO CW doivent être effectués dans le segment de bande 3510 – 3560 kHz.

Les QSO SSB doivent être effectués dans le segment de bande 3600 - 3650 kHz.

L'indicatif doit être complété du suffixe /P.

À tout moment, un seul signal peut être dans l'air. L'exploitation à distance (remote) n'est pas autorisée.

L'utilisation de clusters DX, de skimmers ou d'autres systèmes d'alerte est autorisée.

### **3. Emplacement de la station**

L'emplacement doit se trouver en Suisse et se situer à au moins 800 m d'altitude.

### **4. Date et heure**

Troisième dimanche de juillet, de 06h00 UTC à 09h59 UTC.

### **5. Inscription**

La participation doit être annoncée au plus tard le mardi précédant le concours à l'adresse <https://nmd.uska.ch/anmeldung>

### **6. Stations NMD**

Sont considérées comme stations NMD les stations opérateur individuel et multiopérateur qui remplissent les conditions suivantes:

- a) Le raccordement au réseau électrique et l'utilisation d'antennes existantes sont interdits.
- b) L'ensemble de l'installation de la station ne peut pas peser plus de six kilogrammes.

#### **Font partie de l'installation de la station :**

- Émetteur, récepteur, sources d'alimentation, casque, manipulateur, microphone, tous les câbles de connexion
- Moyens électroniques auxiliaires de tout type, sauf s'ils sont utilisés exclusivement pour la tenue du log.
- Antenne complète, contrepoids, ligne d'alimentation, haubans, mâts apportés
- Tout le matériel de rechange utilisé (appareils, sources d'alimentation, accessoires)

#### **Ne font pas partie de l'installation de la station :**

- Un dispositif servant exclusivement à la protection contre les charges statiques. La station doit également fonctionner sans restriction sans ce dispositif de protection.
- Les installations fixes existantes telles que mâts de drapeau, bâtiments, structures porteuses de téléskis
- Dévidoirs pour matériel d'antenne, carnet de trafic, matériel d'écriture, documents, équipement de camping

## 7. *Échange*

### Stations NMD

Lors de QSO entre stations NMD, le groupe de contrôle à échanger comprend le rapport (RST ou RS) et un texte d'au moins 15 caractères (p.ex. *il fait beau temps*). Un texte ne peut être utilisé qu'une seule fois. Pour composer le texte, seuls les caractères du jeu de caractères suivant peuvent être utilisés :

[abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 . - / ?]

Le texte peut contenir un nombre quelconque d'espaces, ceux-ci ne comptant pas pour la longueur du texte.

### Stations non-NMD

Lors de QSO avec des stations non-NMD, seul le rapport (RST ou RS) est à échanger.

## 8. *Liaisons à double*

Les stations NMD peuvent effectuer, dans la 1<sup>re</sup> moitié du concours (06h00-07h59 UTC) et dans la 2<sup>e</sup> moitié du concours (08h00-09h59 UTC), un QSO dans chaque mode avec d'autres stations NMD.

## 9. *Évaluation*

QSO avec des stations NMD : 4 points

QSO avec d'autres stations : 1 point

## 10. *Résultat global, classement*

Le résultat global est la somme des points de QSO. En cas d'égalité de points, la station dont le poids est moindre est classée plus haut.

Un classement regroupant toutes les QSO CW et un classement regroupant toutes les QSO SSB sont tenus.

## 11. *Log et données de station*

Les QSO multiples et les QSO incomplets doivent être conservés dans le log.

Les données de station comprennent des informations sur l'opérateur et l'emplacement, ainsi qu'une liste de tous les composants de la station conformément au chiffre 6 et leur poids.

Le log et les données de station doivent être soumis dans les 8 jours à [nmd@uska.ch](mailto:nmd@uska.ch)

Pour leur soumission, sont à utiliser les outils disponibles à l'adresse

<https://nmd.uska.ch/einreichen>

## 12. *Règles du concours*

Les participants s'engagent à respecter les règles du concours et à faire preuve de l'esprit HAM.

Le Responsable du radiosport et la Commission NMD peuvent, en cas de comportement non sportif ou contraire aux règles, prononcer des déductions de points ou des disqualifications. Les décisions sont définitives.

Pour l'interprétation du présent règlement, la version en langue allemande fait foi.